

2022

MAiA



CANTINETTE VINO
WINE CELLAR
CAVES A VIN





À propos de nous

La société MAIA est présente sur les marchés internationaux des équipements professionnels de restauration **depuis 1999**, année de sa fondation. Depuis lors, des centaines de revendeurs nous ont fait confiance pour leurs achats de matériel de restauration. Grace à son expérience pluriannuelle dans le domaine de la restauration professionnelle, la société MAIA srl est en mesure de proposer **la meilleure production Italienne de matériel de restauration professionnelle**, soigneusement ciblée pour son rapport qualité/prix.

Su di noi

La società MAIA è presente sui mercati internazionali delle attrezzature per la ristorazione professionale **dal 1999**, anno della sua fondazione. Da allora, centinaia di rivenditori si sono rivolti a noi per i loro acquisti di attrezzature per la ristorazione. Grazie alla sua pluriennale esperienza nel settore della ristorazione professionale, la società MAIA srl è in grado di offrire **la migliore produzione italiana di attrezzature per la ristorazione professionale**, attentamente mirata per il suo rapporto qualità / prezzo.

About us

MAIA has been present on the international markets for professional catering equipment **since 1999**, the year of its foundation. Since then, hundreds of resellers have trusted us for their purchases of catering equipment. Thanks to its multi-year experience in the field of professional catering, the company MAIA srl is able to offer **the best Italian production of professional catering equipment**, carefully targeted for its quality / price ratio.

Über uns

MAIA ist **seit 1999**, dem Gründungsjahr, auf den internationalen Märkten für professionelle Catering-Geräte präsent. Seitdem haben uns Hunderte von Wiederverkäufern beim Kauf von Catering-Geräten vertraut. Dank seiner mehrjährigen Erfahrung im Bereich der professionellen Verpflegung ist das Unternehmen MAIA srl in der Lage, **die beste italienische Produktion professioneller Verpflegungs-ausrüstung anzubieten**, die sorgfältig auf sein Qualitäts-/Preisverhältnis abgestimmt ist.



1. LA SOMMELIERE PAG. 3

GAMMA PRESTIGE PAG. 3

GAMMA TRADITION PAG. 7

GAMMA PROFESSIONAL PAG. 10

GAMMA SERVICE PAG. 12

2. CLIMADIFF PAG. 17

GAMMA INVECCHIAMENTO PAG. 17

GAMMA PRESTIGE



Progettati per i più esigenti intenditori di vini, i frigo cantina La Sommelière della gamma Prestige possono vantare una tecnologia all'avanguardia. A seconda del modello, il frigo cantina Prestige può contenere fino a 325 bottiglie e gestire zone con diverse temperature. Invecchiamento, portare a temperatura ambiente, raffreddare... tutto è possibile! Scegli il modello più adatto alle tue esigenze.



Designed with the most exacting connoisseurs in mind, La Sommelière's Prestige range wine cellars feature cutting-edge technology. Depending on the model, the Prestige cellar can accommodate up to 325 bottles and lets you manage different temperature zones. Ageing, bringing to serving temperature, chilling... everything is possible! Choose the model that best meets your needs.



Conçues pour les amateurs les plus exigeants, les caves à vin La Sommelière de la gamme Prestige bénéficient d'une technologie de pointe. Suivant les modèles, la cave Prestige accueille jusqu'à 325 bouteilles et permet de gérer zones avec des températures différentes. Faire vieillir, chamberer, rafraîchir... tout est possible ! A vous de choisir le modèle qui correspond le mieux à vos besoins.

Cod. VIP330V FS

6.030 €

Frigo cantina per invecchiamento e messa in temperatura - multitemperatura

Multi-temperature ageing and conditioning cellar

Cave de vieillissement et de mise à température

CAPACITÀ - CAPACITY - CAPACITÉ	N.	164*
DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS	WxDxH cm	71x70x196
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET	kg	116
TIPO DI GAS - GAS TYPE - TYPE DE GAZ		R600a
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPERATURE DE SERVICE		+7 / +19° C
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE		
VOLTAGGIO - VOLTAGE - VOLTAGE	v	220 - 240
INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALLATION		Libera

* bottiglie da 75 cl - 75 cl bottles - bouteilles de 75 cl

DOTAZIONE STANDARD

STANDARD EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT STANDARD

11 ripiani scorrevoli in legno
2 piedini regolabili
2 ruote

11 sliding wooden shelves
2 adjustable feet
2 wheels

11 clayettes coulissantes en bois
2 pieds réglables
2 roues



Cod. VIP330V SL

5.224 €

Frigo cantina per invecchiamento e messa in temperatura - multitemperatura

Multi-temperature ageing and conditioning cellar

Cave de vieillissement et de mise à température

CAPACITÀ - CAPACITY - CAPACITÉ	N.	164*
DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS	WxDxH cm	71x70x196
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET	kg	116
TIPO DI GAS - GAS TYPE - TYPE DE GAZ		R600a
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPERATURE DE SERVICE		+7 / +19° C
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE		73
VOLTAGGIO - VOLTAGE - VOLTAGE	v	
INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALLATION		Libera

* bottiglie da 75 cl - 75 cl bottles - bouteilles de 75 cl

DOTAZIONE STANDARD

STANDARD EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT STANDARD

5 ripiani in legno
3 cassetti
2 piedini regolabili
2 ruote

5 wooden shelves
3 drawers
2 adjustable feet
2 wheels

5 clayettes en bois
3 tiroirs
2 pieds réglables
2 roues



Cod. VIP330V

4.558 €

Frigo cantina per invecchiamento e messa in temperatura - multitemperatura

Multi-temperature ageing and conditioning cellar

Cave de vieillissement et de mise à température

CAPACITÀ - CAPACITY - CAPACITÉ	N.	325*
DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS	WxDxH cm	71x70x196
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET	kg	116
TIPO DI GAS - GAS TYPE - TYPE DE GAZ		R600a
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPERATURE DE SERVICE		+7 / +19° C
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE		
VOLTAGGIO - VOLTAGE - VOLTAGE	v	220 - 240
INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALLATION		Libera

* bottiglie da 75 cl - 75 cl bottles - bouteilles de 75 cl

DOTAZIONE STANDARD

STANDARD EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT STANDARD

5 ripiani fissi in legno
2 piedini regolabili
2 ruote

5 fixed wooden shelves
2 adjustable feet
2 wheels

5 clayettes en bois fixes
2 pieds réglables
2 roues



Cod. VIP280V**4.247 €****Frigo cantina per invecchiamento e messa in temperatura - multitemperatura***Multi-temperature ageing and conditioning cellar**Cave de vieillissement et de mise à température*

CAPACITÀ - CAPACITY - CAPACITÉ	N.	273*
DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS	WxDxH m	71x70x165
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET	kg	95
TIPO DI GAS - GAS TYPE - TYPE DE GAZ		R600a
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE		+7 / +19° C
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE		73
VOLTAGGIO - VOLTAGE - VOLTAGE		220 - 240
INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALLATION		Libera

* bottiglie da 75 cl - 75 cl bottles - bouteilles de 75 cl

DOTAZIONE STANDARDSTANDARD EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT STANDARD**4 ripiani fissi in legno**
2 piedini regolabili
2 ruote4 fixed wooden shelves
2 adjustable feet
2 wheels4 clayettes fixes en bois
2 pieds réglables
2 roues**Cod. VIP185****3.736 €****Frigo cantina per invecchiamento e messa in temperatura - multitemperatura***Multi-temperature ageing and conditioning cellar**Cave de vieillissement et de mise à température*

CAPACITÀ - CAPACITY - CAPACITÉ	N.	195*
DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS	WxDxH m	59,5 x 59,5 x 186
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET	kg	82
TIPO DI GAS - GAS TYPE - TYPE DE GAZ		R600a
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE		+5 / +20° C
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE		
VOLTAGGIO - VOLTAGE - VOLTAGE		220 - 240
INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALLATION		Libera

* bottiglie da 75 cl - 75 cl bottles - bouteilles de 75 cl

DOTAZIONE STANDARDSTANDARD EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT STANDARD**6 ripiani in legno fissi**
2 piedini regolabili
2 ruote6 fixed wooden shelves
2 adjustable feet
2 wheels6 clayettes fixes en bois
2 pieds réglables
2 roues**Cod. MZI80TZ****3.900 €****Frigo cantina per invecchiamento e messa in temperatura - multitemperatura***Multi-temperature ageing and conditioning cellar**Cave de vieillissement et de mise à température*

CAPACITÀ - CAPACITY - CAPACITÉ	N.	166*
DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS	WxDxH cm	59,5 x 68 x 180
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET	kg	96
TIPO DI GAS - GAS TYPE - TYPE DE GAZ		R600a
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE		+5 / +20° C
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE		
VOLTAGGIO - VOLTAGE - VOLTAGE	v	220 - 240
INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALLATION		Libera

* bottiglie da 75 cl - 75 cl bottles - bouteilles de 75 cl

DOTAZIONE STANDARDSTANDARD EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT STANDARD**8 ripiani scorrevoli in legno**
1 mezzo ripiano fisso in legno
4 piedini regolabili8 sliding wooden shelves
1 fixed wooden half shelf
4 adjustable feet8 clayettes coulissantes en bois
1 demi-clayette fixe en bois
4 pieds réglables

Frigo cantina per invecchiamento e messa in temperatura - multitemperatura*Multi-temperature ageing and conditioning cellar**Cave de vieillissement et de mise à température*

CAPACITÀ - CAPACITY - CAPACITÉ	N.	135*
DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS	WxDxH cm	59,5 x 68 x 162,5
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET	kg	86
TIPO DI GAS - GAS TYPE - TYPE DE GAZ		R600a
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPERATURE DE SERVICE	°C	+5 / +20° C
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE	W	150
VOLTAGGIO - VOLTAGE - VOLTAGE	V	220 - 240
INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALLATION		Libera

* *bottiglie da 75 cl - 75 cl bottles - bouteilles de 75 cl***DOTAZIONE STANDARD***STANDARD EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT STANDARD***9 ripiani scorrevoli in legno**
1 mezzo ripiano fisso in legno
4 piedini regolabili*9 sliding wooden shelves*
1 fixed wooden half shelf
*4 adjustable feet**9 clayettes coulissantes en bois*
1 demi-clayette fixe en bois
4 pieds réglables




GAMMA TRADITION



Fai invecchiare i tuoi vini nelle condizioni più simili a quelle delle cantine tradizionali e sotterranee. La gamma TRADITION di La Sommelière punta su molti vantaggi tecnologici indispensabili per la conservazione e l'invecchiamento delle migliori annate: sistema antivibrazioni, protezione dalla luce, termostato elettronico per regolare con precisione la temperatura, filtrazione degli eventuali cattivi odori con filtro a carboni attivi, ecc. L'ampia scelta proposta (fino a 194 bottiglie) ti consentirà di trovare sempre il modello giusto, cioè il frigo cantina più adatto alle tue esigenze.



Age your wine in conditions close to those found in traditional and underground cellars. La Sommelière's TRADITION range showcases a large number of technological features essential for storing and ageing your finest vintages: anti-vibration system, protection from light, electronic thermostat for setting the temperature to the nearest degree, active charcoal filtration for odours, etc. The wide selection available (up to 194 bottles) means you can find the perfect model, i.e. the wine cellar most compatible with your needs.




Faites vieillir votre vin dans des conditions au plus proche de celles des caves traditionnelles et souterraines. La gamme TRADITION La Sommelière met en exergue de nombreux atouts technologiques indispensables à la conservation et au vieillissement de vos plus beaux millésimes : système anti-vibrations, protection contre la lumière, thermostat électronique pour régler la température au degré près, filtration des odeurs éventuelles par filtre à charbons actifs... Le large choix proposé (jusqu'à 194 bouteilles) vous permet de trouver le modèle parfait, c'est-à-dire la cave à vin la mieux adaptée à vos besoins.

Cod. CTVNEI86A*Hors production***2.530 €****Frigo cantina per invecchiamento - I zona***Ageing wine cellar - I zone**Cave de vieillissement - I zone*

CAPACITÀ - CAPACITY - CAPACITÉ	N.	194*
DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS	WxDxH m	59,5 x 71 x 158
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET	kg	71
TIPO DI GAS - GAS TYPE - TYPE DE GAZ		R600a
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE		+5 / +20° C
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE	W	100
VOLTAGGIO - VOLTAGE - VOLTAGE	V	220 - 240
INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALLATION		Libera

* bottiglie da 75 cl - 75 cl bottles - bouteilles de 75 cl

DOTAZIONE STANDARDSTANDARD EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT STANDARD**4 ripiani fissi in legno**
2 piedini regolabili
2 ruote4 fixed wooden shelves
2 adjustable feet
2 wheels4 clayettes fixes en bois
2 pieds réglables
2 roues**Cod. CTPNEI86A+***Hors production***2.381 €****Frigo cantina per invecchiamento - I zona***Ageing wine cellar - I zone**Cave de vieillissement - I zone*

CAPACITÀ - CAPACITY - CAPACITÉ	N.	194*
DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS	WxDxH cm	59,5 x 71 x 158
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET	kg	59
TIPO DI GAS - GAS TYPE - TYPE DE GAZ		R600a
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE	°C	+5 / +20° C
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE	W	100
VOLTAGGIO - VOLTAGE - VOLTAGE	V	220 - 240
INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALLATION		Libera

* bottiglie da 75 cl - 75 cl bottles - bouteilles de 75 cl

DOTAZIONE STANDARDSTANDARD EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT STANDARD**4 ripiani in legno fissi**
2 piedini regolabili4 fixed wooden shelves
2 adjustable feet4 clayettes fixes en bois
2 pieds réglables**Cod. CTPNEI42A+***Hors production***1.714 €****Frigo cantina per invecchiamento - I zona***Ageing wine cellar - I zone**Cave de vieillissement - I zone*

CAPACITÀ - CAPACITY - CAPACITÉ	N.	149*
DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS	WxDxH cm	59,5 x 71 x 128
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET	kg	53
TIPO DI GAS - GAS TYPE - TYPE DE GAZ		R600a
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE	°C	+5 / +20° C
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE	W	75
VOLTAGGIO - VOLTAGE - VOLTAGE	V	220 - 240
INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALLATION		Libera

* bottiglie da 75 cl - 75 cl bottles - bouteilles de 75 cl

DOTAZIONE STANDARDSTANDARD EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT STANDARD**3 ripiani fissi in filo d'acciaio**
2 piedini regolabili
2 ruote3 fixed steel wire shelves
2 adjustable feet
2 wheels3 clayettes fixes en fil d'acier
2 pieds réglables
2 roues

Cod. CTV178**2.105 €****Frigo cantina per invecchiamento - I zona***Ageing wine cellar - I zone**Cave de vieillissement - I zone*

CAPACITÀ - CAPACITY - CAPACITÉ	N.	165*
DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS	WxDxH cm	59,5 x 67,5 x 135,5
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET	kg	65
TIPO DI GAS - GAS TYPE - TYPE DE GAZ		R600a
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE	°C	+5 / +20° C
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE	W	105
VOLTAGGIO - VOLTAGE - VOLTAGE	V	220 - 240
INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALLATION		Libera

* **bottiglie da 75 cl** - 75 cl bottles - bouteilles de 75 cl**DOTAZIONE STANDARD**STANDARD EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT STANDARD**5 ripiani fissi in filo d'acciaio**
2 piedini regolabili5 fixed steel wire shelves
2 adjustable feet5 clayettes fixes en fil d'acier
2 pieds réglables**Cod. CTV85****1.795 €****Frigo cantina per invecchiamento - I zona***Ageing wine cellar - I zone**Cave de vieillissement - I zone*

CAPACITÀ - CAPACITY - CAPACITÉ	N.	77*
DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS	WxDxH cm	60 x 68 x 84
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET	kg	47
TIPO DI GAS - GAS TYPE - TYPE DE GAZ		R600a
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE	°C	+5 / +20° C
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE	W	90
VOLTAGGIO - VOLTAGE - VOLTAGE	V	220 - 240
INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALLATION		Libera

* **bottiglie da 75 cl** - 75 cl bottles - bouteilles de 75 cl**DOTAZIONE STANDARD**STANDARD EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT STANDARD**2 ripiani in legno fissi**
2 piedini regolabili2 fixed wooden shelves
2 adjustable feet2 clayettes fixes en bois
2 pieds réglables



GAMMA PROFESSIONAL



Ad alte prestazioni, i frigo cantina professionali di La Sommelière sono stati appositamente progettati per soddisfare le necessità del settore della ristorazione e dell'uso intensivo a cui sono sottoposti. Robustezza, porta e maniglia rinforzate, estetica: i frigo cantina professionali sono dotati di finiture di alta qualità e le luci a LED permettono di sublimare la collezione di vini che conservano al loro interno. Ripiano da presentazione od orizzontale: le bottiglie si vedono frontalmente per una migliore visibilità delle etichette.



La Sommelière's high-performance commercial wine cellars have been specially designed to meet the needs of the food and beverage industry and the heavy use they are often put to. Sturdy design, reinforced door and handle, style: the professional cellars come with a high-quality finish and the LED lighting enhances the wine collection contained within. Horizontal or display shelf: the bottles are placed facing you for improved label legibility.



Performantes, les caves à vin professionnelles La Sommelière ont été spécialement conçues pour répondre aux exigences des métiers de la restauration et à l'usage intensif dont elles font l'objet. Robustesse, porte et poignée renforcées, esthétique : les caves professionnelles bénéficient de finitions de grande qualité et leur éclairage LED sublime la collection de vin qu'elles gardent en leur sein. Clayette de présentation ou horizontale : les bouteilles vous font face pour une meilleure visibilité des étiquettes.

Cod. PRO160

3.150 €

Frigo cantina per messa in temperatura - 1 zona

Conditioning cellar - 1 zone

Cave de mise à température - 1 zone

CAPACITÀ - CAPACITY - CAPACITÉ	N.	152*
DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS	WxDxH m	59,5 x 67,5 x 183
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET	kg	112
TIPO DI GAS - GAS TYPE - TYPE DE GAZ		R600a
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE		+5 / +20° C
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE	W	105
VOLTAGGIO - VOLTAGE - VOLTAGE	V	220 - 240
INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALLATION		Libera

* bottiglie da 75 cl - 75 cl bottles - bouteilles de 75 cl

DOTAZIONE STANDARD

STANDARD EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT STANDARD

15 ripiani scorrevoli in filo
d'acciaio
2 piedini regolabili

15 sliding steel wire shelves
2 adjustable feet

15 clayettes coulissantes en fil d'acier
2 pieds réglables



Cod. PRO160 DZ

3.329 €

Frigo cantina per messa in temperatura - 2 zone

Conditioning cellar - 2 zones

Cave de mise à température - 2 zones

CAPACITÀ - CAPACITY - CAPACITÉ	N.	152*
DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS	WxDxH cm	59,5 x 67,5 x 183
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET	kg	112
TIPO DI GAS - GAS TYPE - TYPE DE GAZ		R600a
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE	°C	+5 / +20° C
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE	W	105
VOLTAGGIO - VOLTAGE - VOLTAGE	V	220 - 240
INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALLATION		Libera

* bottiglie da 75 cl - 75 cl bottles - bouteilles de 75 cl

DOTAZIONE STANDARD

STANDARD EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT STANDARD

15 ripiani scorrevoli in filo
d'acciaio
2 piedini regolabili

15 sliding steel wire shelves
2 adjustable feet

15 clayettes coulissantes en fil d'acier
2 pieds réglables



Cod. PRO110

2.430 €

Frigo cantina per messa in temperatura - 1 zona

Conditioning cellar - 1 zone

Cave de mise à température - 1 zone

CAPACITÀ - CAPACITY - CAPACITÉ	N.	107*
DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS	WxDxH cm	59,5 x 67,5 x 136
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET	kg	85
TIPO DI GAS - GAS TYPE - TYPE DE GAZ		R600a
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE	°C	+5 / +20° C
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE	W	105
VOLTAGGIO - VOLTAGE - VOLTAGE	V	220 - 240
INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALLATION		Libera

* bottiglie da 75 cl - 75 cl bottles - bouteilles de 75 cl

DOTAZIONE STANDARD

STANDARD EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT STANDARD

10 ripiani scorrevoli in filo
d'acciaio
2 piedini regolabili

10 sliding steel wire shelves
2 adjustable feet

10 clayettes coulissantes en fil d'acier
2 pieds réglables



GAMMA SERVICE



Molto belli, i nostri frigo cantina di servizio si fondono con stile al tuo arredamento. La loro tecnologia ti consente di regolare la temperatura delle bottiglie per una perfetta degustazione. La gamma è ampia e si adatta a tutti i tipi di abitazione: villa, appartamento e persino monocale. Alcuni dei nostri modelli arrivano solo a 39 decibel, non ce ne sono molti sul mercato dei frigo cantine.



Our attractive service cellars blend in stylishly with your interior. Their technology helps condition bottles for a perfect tasting experience. The range is extensive and suitable for all types of home: houses, apartments, or even studio apartments. Some of our models have noise levels of only 39 decibels, one of the lowest on the wine cellar market.



Esthétiques, nos caves de service se marient avec style à votre décoration intérieure. Leur technologie permet une mise à température des bouteilles pour une dégustation parfaite. La gamme est large et s'adapte à tous les types d'habitations : maison, appartement, voire même studio. Certains de nos modèles ne font que 39 décibels : c'est peu et rare sur le marché de la cave à vin.

Cod. ECS80.2Z**1.761 €****Frigo cantina di servizio - 2 zone***Service wine cellar - 2 zones**Cave de service - 2 zones*

CAPACITÀ - CAPACITY - CAPACITÉ	N.	75*
DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS	WxDxH cm	48 x 57,5 x 127
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET	kg	47
TIPO DI GAS - GAS TYPE - TYPE DE GAZ		R600a
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE	°C	+5 / +20° C
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE	W	80
VOLTAGGIO - VOLTAGE - VOLTAGE	V	220 - 240
INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALLATION		Libera

* bottiglie da 75 cl - 75 cl bottles - bouteilles de 75 cl

DOTAZIONE STANDARDSTANDARD EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT STANDARD**7 ripiani semi-scorrevoli in legno**
2 piedini regolabili
2 ruote*7 half sliding wooden shelves*
2 adjustable feet
*2 wheels**7 clayettes semi-coulissantes en bois*
2 pieds réglables
2 roues**Cod. ECS50.2Z****1.321 €****Frigo cantina di servizio - 2 zone***Service wine cellar - 2 zones**Cave de service - 2 zones*

CAPACITÀ - CAPACITY - CAPACITÉ	N.	49*
DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS	WxDxH cm	48 x 57,5 x 84,5
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET	kg	34
TIPO DI GAS - GAS TYPE - TYPE DE GAZ		R600a
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE	°C	+5 / +20° C
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE	W	65
VOLTAGGIO - VOLTAGE - VOLTAGE	V	220 - 240
INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALLATION		Libera

* bottiglie da 75 cl - 75 cl bottles - bouteilles de 75 cl

DOTAZIONE STANDARDSTANDARD EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT STANDARD**4 ripiani semi-scorrevoli in legno**
2 piedini regolabili
2 ruote*4 half sliding wooden shelves*
2 adjustable feet
*2 wheels**4 clayettes semi-coulissantes en bois*
2 pieds réglables
2 roues**Cod. SLS102DZ***Hors production***1.584 €****Frigo cantina per messa in temperatura - 2 zone***Conditioning cellar - 2 zones**Cave de mise à température - 2 zones*

CAPACITÀ - CAPACITY - CAPACITÉ	N.	102*
DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS	WxDxH cm	55 x 58,5 x 127,7
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET	kg	55
TIPO DI GAS - GAS TYPE - TYPE DE GAZ		R600a
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE	°C	+5 / +18° C
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE	W	175
VOLTAGGIO - VOLTAGE - VOLTAGE	V	220 - 240
INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALLATION		Libera

* bottiglie da 75 cl - 75 cl bottles - bouteilles de 75 cl

DOTAZIONE STANDARDSTANDARD EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT STANDARD**5 ripiani fissi in filo d'acciaio**
2 piedini regolabili
2 ruote*5 fixed steel wire shelves*
2 adjustable feet
*2 wheels**5 clayettes fixes en fil d'acier*
2 pieds réglables
2 roues

Cod. LS51.2Z**1.094 €****Frigo cantina per messa in temperatura - 2 zone***Conditioning cellar - 2 zones**Cave de mise à température - 2 zones*

CAPACITÀ - CAPACITY - CAPACITÉ	N.	50*
DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS	WxDxH cm	48 x 56,5 x 83,8
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET	kg	30
TIPO DI GAS - GAS TYPE - TYPE DE GAZ		R600a
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE	°C	+5 / +18° C
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE	W	100
VOLTAGGIO - VOLTAGE - VOLTAGE	V	220 - 240
INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALLATION		Libera

* bottiglie da 75 cl - 75 cl bottles - bouteilles de 75 cl

DOTAZIONE STANDARDSTANDARD EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT STANDARD

3 ripiani fissi in legno
1 mezzo ripiano fisso in legno
2 piedini regolabili
2 ruote

3 fixed wooden shelves
 1 fixed wooden half shelf
 2 adjustable feet
 2 wheels

3 clayettes fixes en bois
 1 demi-clayette fixe en bois
 2 pieds réglables
 2 roues

**Cod. SLS34DZ****700 €****Frigo cantina per messa in temperatura - 2 zone***Conditioning cellar - 2 zones**Cave de mise à température - 2 zones*

CAPACITÀ - CAPACITY - CAPACITÉ	N.	33*
DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS	WxDxH cm	39,5 x 58 x 84
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET	kg	36
TIPO DI GAS - GAS TYPE - TYPE DE GAZ		R600a
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE	°C	+5 / +20° C
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE	W	90
VOLTAGGIO - VOLTAGE - VOLTAGE	V	220 - 240
INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALLATION		Libera

* bottiglie da 75 cl - 75 cl bottles - bouteilles de 75 cl

DOTAZIONE STANDARDSTANDARD EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT STANDARD

4 ripiani estraibili in legno
4 piedini regolabili

4 removable wooden shelves
 4 adjustable feet

4 clayettes amovibles en bois
 4 pieds réglables

**Cod. SLS117****1420 €****Frigo cantina per messa in temperatura - 1 zona***Conditioning cellar - 1 zone**Cave de mise à température - 1 zone*

CAPACITÀ - CAPACITY - CAPACITÉ	N.	121*
DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS	WxDxH cm	55 x 56,5 x 127,7
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET	kg	49
TIPO DI GAS - GAS TYPE - TYPE DE GAZ		R600a
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE	°C	+5 / +20° C
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE	W	100
VOLTAGGIO - VOLTAGE - VOLTAGE	V	220 - 240
INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALLATION		Libera

* bottiglie da 75 cl - 75 cl bottles - bouteilles de 75 cl

DOTAZIONE STANDARDSTANDARD EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT STANDARD

5 ripiani fissi in filo d'acciaio
2 piedini regolabili
2 ruote

5 fixed steel wire shelves
 2 adjustable feet
 2 wheels

5 clayettes fixes en fil d'acier
 2 pieds réglables
 2 roues



Cod. LS52A*Hors production***831 €****Frigo cantina per messa in temperatura - I zona***Conditioning cellar - I zone**Cave de mise à température - I zonea*

CAPACITÀ - CAPACITY - CAPACITÉ	N.	52*
DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS	WxDxH cm	48 x 56,5 x 83,8
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET	kg	29
TIPO DI GAS - GAS TYPE - TYPE DE GAZ		R600a
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPERATURE DE SERVICE	°C	+5 / +20° C
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE	W	96
VOLTAGGIO - VOLTAGE - VOLTAGE	V	220 - 240
INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALLATION		Libera

* *bottiglie da 75 cl - 75 cl bottles - bouteilles de 75 cl***DOTAZIONE STANDARD**STANDARD EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT STANDARD

3 ripiani fissi in legno
1 mezzo ripiano fisso in legno
2 piedini regolabili
2 ruote

3 fixed wooden shelves
1 fixed wooden half shelf
2 adjustable feet
2 wheels

3 clayettes fixes en bois
1 demi-clayette fixe en bois
2 pieds réglables
2 roues

**Cod. LS34A****800 €****Frigo cantina di messa in temperatura - I zona***Conditioning cellar - I zone**Cave de mise à température - I zone*

CAPACITÀ - CAPACITY - CAPACITÉ	N.	34*
DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS	WxDxH cm	48 x 43 x 83,8
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET	kg	27
TIPO DI GAS - GAS TYPE - TYPE DE GAZ		R600a
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPERATURE DE SERVICE	°C	+5 / +20° C
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE	W	90
VOLTAGGIO - VOLTAGE - VOLTAGE	V	220 - 240
INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALLATION		Libera

* *bottiglie da 75 cl - 75 cl bottles - bouteilles de 75 cl***DOTAZIONE STANDARD**STANDARD EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT STANDARD

6 ripiani fissi in filo d'acciaio
1 mezzo ripiano fisso in filo d'acciaio
2 piedini regolabili
2 ruote

6 fixed steel wire shelves
1 fixed steel wire half shelf
2 adjustable feet
2 wheels

6 clayettes fixes en fil d'acier
1 demi-clayette fixe en fil d'acier
2 pieds réglables
2 roues

**Cod. LS24A****685 €****Frigo cantina di messa in temperatura - I zona***Conditioning cellar - I zone**Cave de mise à température - I zone*

CAPACITÀ - CAPACITY - CAPACITÉ	N.	23*
DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS	WxDxH cm	48 x 43 x 63
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET	kg	22
TIPO DI GAS - GAS TYPE - TYPE DE GAZ		R600a
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPERATURE DE SERVICE	°C	+5 / +20° C
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE	W	90
VOLTAGGIO - VOLTAGE - VOLTAGE	V	220 - 240
INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALLATION		Libera

* *bottiglie da 75 cl - 75 cl bottles - bouteilles de 75 cl***DOTAZIONE STANDARD**STANDARD EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT STANDARD

3 ripiani fissi in filo d'acciaio
1 mezzo ripiano semi-scorrevole in filo d'acciaio
2 piedini regolabili
2 ruote

3 fixed steel wire shelves
1 half sliding steel wire half shelf
2 adjustable feet
2 wheels

3 clayettes fixes en fil d'acier
1 demi-clayette semi-coulissant en fil d'acier
2 pieds réglables
2 roues



Cod. LS28CB

636 €

Frigo cantina di servizio - I zona

Service wine cellar - I zone

Cave de service - I zone

CAPACITÀ - CAPACITY - CAPACITÉ	N.	28*
DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS	WxDxH cm	45 x 52,8 x 73,5
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET	kg	25
TIPO DI GAS - GAS TYPE - TYPE DE GAZ		Tecnologia Peltier
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPERATURE DE SERVICE	°C	+11 / +18° C
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE	W	100
VOLTAGGIO - VOLTAGE - VOLTAGE	V	220 - 240
INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALLATION		Libera

* bottiglie da 75 cl - 75 cl bottles - bouteilles de 75 cl

DOTAZIONE STANDARD

STANDARD EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT STANDARD

6 ripiani fissi in legno

6 fixed wooden shelves

6 clayettes fixes en bois



Cod. LSI8CB

490 €

Frigo cantina di servizio - I zona

Service wine cellar - I zone

Cave de service - I zone

CAPACITÀ - CAPACITY - CAPACITÉ	N.	18*
DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS	WxDxH cm	34,5 x 48,5 x 67
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET	kg	17
TIPO DI GAS - GAS TYPE - TYPE DE GAZ		Tecnologia Peltier
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPERATURE DE SERVICE	°C	+11 / +18° C
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE	W	100
VOLTAGGIO - VOLTAGE - VOLTAGE	V	220 - 240
INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALLATION		Libera

* bottiglie da 75 cl - 75 cl bottles - bouteilles de 75 cl


DOTAZIONE STANDARD

STANDARD EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT STANDARD

5 ripiani fissi in legno 1 piedino regolabile

5 fixed wooden shelves
1 adjustable foot

5 clayettes fixes en bois
1 pied réglable



Cod. LSI2C

391 €

Frigo cantina di servizio - I zona

Service wine cellar - I zone

Cave de service - I zone

CAPACITÀ - CAPACITY - CAPACITÉ	N.	12*
DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS	WxDxH cm	34,5 x 46 x 48
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET	kg	13
TIPO DI GAS - GAS TYPE - TYPE DE GAZ		Tecnologia Peltier
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPERATURE DE SERVICE	°C	+11 / +18° C
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE	W	100
VOLTAGGIO - VOLTAGE - VOLTAGE	V	220 - 240
INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALLATION		Libera

* bottiglie da 75 cl - 75 cl bottles - bouteilles de 75 cl

DOTAZIONE STANDARD

STANDARD EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT STANDARD

3 ripiani fissi in filo d'acciaio

3 fixed steel wire shelves

3 clayettes coulissantes en fil d'acier





GAMMA INVECCHIAMENTO



I frigo cantine Climadiff per l'invecchiamento del vino rispettano le 5 regole d'oro essenziali per la protezione e lo sviluppo delle tue migliori bottiglie: temperatura costante, aria salubre e inodore, assenza di vibrazioni, oscurità protettiva e livello di umidità adeguato.



Climadiff aging wine cabinets respect the 5 golden rules essential to the protection and development of your best bottles: constant temperature, healthy and odorless air, absence of vibration, protective darkness and appropriate humidity level.



Les caves à vin de vieillissement Climadiff respectent les 5 règles d'or indispensables à la protection et à l'épanouissement de vos meilleures bouteilles : température constante, air sain et sans odeur, absence de vibration, obscurité protectrice et taux d'humidité adapté.

Cod. CLV122M**1.590 €****Frigo cantina per invecchiamento - I zona***Ageing wine cellar - I zone**Cave de vieillissement - I zone*

CAPACITÀ - CAPACITY - CAPACITÉ	N.	120*
DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS	WxDxH cm	62 x 71 x 107
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET	kg	49
TIPO DI GAS - GAS TYPE - TYPE DE GAZ		R600a
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE	°C	+12 / -2° C
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE	W	121
VOLTAGGIO - VOLTAGE - VOLTAGE	V	230
INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALLATION		Libera

* bottiglie da 75 cl - 75 cl bottles - bouteilles de 75 cl

DOTAZIONE STANDARDSTANDARD EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT STANDARD**2 ripiani fissi in legno**
4 piedini regolabili2 fixed wooden shelves
4 adjustable feet2 clayettes fixes en bois
4 pieds réglables**Cod. CVP185A++****2.108 €****Frigo cantina per invecchiamento - I zona***Ageing wine cellar - I zone**Cave de vieillissement - I zone*

CAPACITÀ - CAPACITY - CAPACITÉ	N.	180*
DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS	WxDxH cm	62 x 68 x 145
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET	kg	61
TIPO DI GAS - GAS TYPE - TYPE DE GAZ		R600a
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE	°C	+5 / -18° C
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE	W	73
VOLTAGGIO - VOLTAGE - VOLTAGE	V	230
INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALLATION		Libera

* bottiglie da 75 cl - 75 cl bottles - bouteilles de 75 cl

DOTAZIONE STANDARDSTANDARD EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT STANDARD**4 ripiani fissi in legno**
2 piedini regolabili
2 ruote4 fixed wooden shelves
2 adjustable feet
2 wheels4 clayettes fixes en bois
2 pieds réglables
2 roulettes**Cod. CVP220A+****2.192 €****Frigo cantina per invecchiamento - I zona***Ageing wine cellar - I zone**Cave de vieillissement - I zone*

CAPACITÀ - CAPACITY - CAPACITÉ	N.	216*
DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS	WxDxH cm	62 x 71 x 162
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET	kg	64
TIPO DI GAS - GAS TYPE - TYPE DE GAZ		R600a
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE	°C	+12 / -2° C
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE	W	44
VOLTAGGIO - VOLTAGE - VOLTAGE	V	220
INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALLATION		Libera

* bottiglie da 75 cl - 75 cl bottles - bouteilles de 75 cl

DOTAZIONE STANDARDSTANDARD EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT STANDARD**4 ripiani fissi in filo d'acciaio**
2 piedini regolabili
2 ruote4 fixed steel wire shelves
2 adjustable feet
2 wheels4 clayettes fixes en fil d'acier
2 pieds réglables
2 roues

Cod. CVP270A+**2.226 €****Frigo cantina per invecchiamento - I zona***Ageing wine cellar - I zone**Cave de vieillissement - I zone*

CAPACITÀ - CAPACITY - CAPACITÉ	N.	264*
DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS	WxDxH cm	62 x 71 x 186
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET	kg	70
TIPO DI GAS - GAS TYPE - TYPE DE GAZ		R600a
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE	°C	+12 / -2° C
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE	W	63
VOLTAGGIO - VOLTAGE - VOLTAGE	V	220
INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALLATION		Libera


* bottiglie da 75 cl - 75 cl bottles - bouteilles de 75 cl

DOTAZIONE STANDARDSTANDARD EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT STANDARD

4 ripiani fissi in filo d'acciaio
1 ripiano scorrevole in filo d'acciaio
2 piedini regolabili
2 ruote

4 fixed steel wire shelves
1 sliding steel wire shelf
2 adjustable feet
2 wheels

4 clayettes fixes en fil d'acier
1 clayette coulissante en fil d'acier
2 pieds réglables
2 roues

**Cod. CVP268A++****2.393 €****Frigo cantina per invecchiamento - I zona***Ageing wine cellar - I zone**Cave de vieillissement - I zone*

CAPACITÀ - CAPACITY - CAPACITÉ	N.	264*
DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS	WxDxH cm	62 x 71 x 186
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET	kg	70
TIPO DI GAS - GAS TYPE - TYPE DE GAZ		R600a
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE	°C	+5 / +18° C
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE	W	63
VOLTAGGIO - VOLTAGE - VOLTAGE	V	220
INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALLATION		Libera

* bottiglie da 75 cl - 75 cl bottles - bouteilles de 75 cl

DOTAZIONE STANDARDSTANDARD EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT STANDARD

5 ripiani fissi in legno
2 piedini regolabili
2 ruote

5 wooden shelves
2 adjustable feet
2 wheels

5 clayettes en bois
2 pieds réglables
2 roues

**Cod. CLA310A+****2.945 €****Frigo cantina per invecchiamento - I zona***Ageing wine cellar - I zone**Cave de vieillissement - I zone*

CAPACITÀ - CAPACITY - CAPACITÉ	N.	294*
DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS	WxDxH cm	70 x 71 x 183
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET	kg	72
TIPO DI GAS - GAS TYPE - TYPE DE GAZ		R600a
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE	°C	+12 / -2° C
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE	W	63
VOLTAGGIO - VOLTAGE - VOLTAGE	V	220
INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALLATION		Libera

* bottiglie da 75 cl - 75 cl bottles - bouteilles de 75 cl

DOTAZIONE STANDARDSTANDARD EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT STANDARD

4 ripiani fissi in legno
1 ripiano scorrevole in legno
2 piedini regolabili
2 ruote

4 fixed wooden shelves
1 sliding wooden shelf
2 adjustable feet
2 wheels

4 clayettes fixes en bois
1 clayette coulissante en bois
2 pieds réglables
2 roues



GENERAL SALES CONDITIONS

PRICES Prices indicated in the price list do not include plumbing requirements, or house wiring, building work or anything else not specified.

DELIVERY Ex works - ITALY

INSTALLATION AND CONNECTION EXCLUDED.

PACKAGING Pallet + cardboard included, other material at cost.

DELIVERY TERMS Approximately 3 weeks from order confirmation, unless otherwise agreed and indicated in our order confirmation.

PAYMENTS Payments should be effected exclusively as indicated in our order confirmation. In case of late payment interest rates will be added.

GUARANTEE The company guarantees purchased products for one (1) year from the date of delivery, in consideration of a correct use of the appliance. The guarantee is limited to repairs or substitution of the faulty parts at our premises, to ascertain if the fault is material or due to workmanship. The parts replaced remain the property of the company. The labour costs for repairs or transfers of company staff are at customer charge, and also delivery and transport costs. Any other compensation is excluded, and no claims can be made for direct and/or indirect damage of any kind of nature due to negligence or improper use. All electrical parts, consumable materials and anything resulting faulty due to improper and incorrect use are excluded from the guarantee. The guarantee is not valid if the purchaser is not up to date with payments, or if products have been repaired, or modified without authorization.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

PREZZI I prezzi indicati nel listino non comprendono installazioni idrauliche, allacciamenti elettrici, opere murarie e quant'altro non specificato.

RESA Franco nostro stabilimento - ITALIA.

MONTAGGIO E COLLAUDO ESCLUSO.

IMBALLO Bancale + cartone compreso, altri al costo.

TERMINI DI CONSEGNA Indicativamente 3 settimane dalla conferma dell'ordine, salvo differenti accordi intercorsi ed indicati nella nostra conferma d'ordine.

PAGAMENTI I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente come indicato nella nostra conferma d'ordine. In caso di ritardo di pagamento verranno calcolati interessi di mora.

GARANZIA La Ditta garantisce i prodotti venduti per un (1) anno dalla data di consegna, considerando un utilizzo appropriato. La garanzia e' limitata alla riparazione o sostituzione franco stabilimento dei pezzi difettosi per accertato difetto del materiale o di lavorazione. Le parti sostituite restano di proprietà della Ditta. Il costo della mano d'opera per le riparazione e le trasferte del personale della Ditta sono a carico del cliente, così come le spese di spedizione e trasporto. Ogni altro indennizzo è escluso né potranno essere reclamati danni diretti e/ o indiretti di qualsiasi natura e specie, per l'uso negligente ed improprio. Sono escluse le parti elettriche, materiali di consumo, o tutto ciò che risulti avariato per cattivo uso, imperizia e manovre di utilizzo non corrette. La garanzia decade se il compratore non e' in regola con i pagamenti e per i prodotti riparati, smontati o modificati senza autorizzazione.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

PRIX Les prix indiqués ne comprennent pas les installations hydrauliques, ni les raccordements électriques, les travaux de maçonnerie, ou autre non spécifié.

RENDU Départ Usine - ITALIE.

MONTAGE ET ESSAI EXCLUS.

EMBALLAGE Palettes + carton compris, supplément à paiement.

DÉLAIS DE LIVRAISON Environ 3 semaines après la confirmation de la commande, sauf accords différents et indiqués sur la confirmation de commande.

PAIEMENTS Les paiements doivent être effectués uniquement comme indiqué dans notre confirmation de commande. En cas de retard du paiement les intérêts moratoires seront calculés.

GARANTIE L'Entreprise garantie les produits vendus pendant un (1) an à partir de la date de livraison, en considération d'un usage approprié. La garantie est limitée à la réparation ou au remplacement départ usine des pièces défectueuses après vérification du défaut du matériel ou de l'élaboration de ce dernier. Les pièces remplacées demeurent de propriété de l'entreprise. Les coûts de main-d'œuvre et les frais de déplacement du personnel de l'Entreprise sont à la charge du client, ainsi que les frais d'expédition et de transport. Toute autre indemnité est exclue et aucun dommage direct ou indirect causé par un usage négligent ou inapproprié ne pourra être réclamé. Les composants électriques, les consommables, ou tout ce qui résulterait avarié à cause d'un mauvais usage, par manque d'expérience ou à cause de manipulations non correctes sont exclus. La garantie déchoit si l'acheteur n'est pas en règle avec les paiements ou sur des produits réparés, démontés ou modifiés sans autorisation.

